

# СТРІЧКОПИЛЬНИЙ ВЕРСТАТ SJ -10A/AA



## Технічні характеристики

<b>Автоматичний стрічкопильний верстат SJ 10 А /10 АА</b>		
Робочий діапазон	Кругла заготівля ( 90° ) : Макс. діаметр <b>260</b> мм Квадратна заготівля ( 90° ) : Макс. розмір <b>230</b> мм Прямокутна ( 90° ): Макс. розмір <b>190x360</b> мм Пакет: Ширина <b>120-220</b> мм, висота <b>60-155</b> мм	
Швидкість полотна	<b>23 , 40,55,67</b> м/хв	
Розмір полотна	<b>27x0,9x3 820</b> мм	
Потужність двигунів: Приводи полотна	<b>1,5</b> кВт	
Насоси для подачі ЗОР	<b>0,1</b> кВт	
Натяг полотна	Механічне	
Вага верстата (нетто/ брутто) кг	<b>700 / 800</b>	
Займана площа	<b>2090 X 950</b> мм	
Модифікація _ _	<b>10А</b>	<b>10АА</b>
Подання заготовок	Ролики з електроприводом	
Затискання заготовок	Ручне або гідравлічні лещата	Електро тиски

## Стандартна комплектація стрічкового верстата SJ -10 А /АА

- 1) Висвітлення робочої зони.
- 2) Детектор руху та пошкодження полотна.
- 3) Датчик заготівлі.
- 4) Лічильник різів.
- 5) Столик, що окремо стоїть 1,5 м, для заготівель.
- 6) Система подачі ЗОР.
- 7) Один набір інструментів і коробки для інструментів.
- 8) Одне біметалеве полотно.



### **Додаткове обладнання на вибір Покупця**

- 1) Тензометр.
- 2) Лазерний покажчик лінії різання
- 3) Безступінчасте регулювання швидкості варіатором.
- 4) Регулювання швидкості частотним інвертором.
- 5) Пристрій для пакетного різання.

**У вартість верстата входять всі податки та митні платежі, сертифікація в Україні, налагодження та пуск в експлуатацію на підприємстві Покупця, навчання персоналу Покупця та комплект технічної документації на верстат.**

**Термін поставки : 2 -3 місяці (залежно від поставки партії товару).**

**Умови оплати : оплата частинами.**

